

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2	класс 3				класс 4
						3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	64	64	0	14	39	11	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	64	64	0	14	39	11	0	0	0	
из них женщин	3	3	0	3	0	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Управление																							
0001	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Оперативно-диспетчерская служба																							
0002	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
0003	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
0004	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
0005	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Кумертауские Тепловые сети"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление					
0001. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	<i>Ознакомление работников</i>	<i>30 календар. дн. со дня изд. приказа № 10 от 04.04.2017</i>		<i>Выполнено</i>
Оперативно-диспетчерская служба					
0002. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0003. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0004. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0005. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0006. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
Цех магистральных, квартирных сетей и ЦТП, участок №1					
0007. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	<i>Ознакомление работников</i>	<i>30 календар. дн. со дня изд. приказа № 10 от 04.04.2017</i>		<i>Выполнено</i>
0008. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0009. Слесарь по обслуживанию	Тяжесть: обусловлена спецификой тру-	-			

[illegible]

0020. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0021. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0022. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0023. Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0024. Электрогазосварщик 5 разряда	Аэрозоли ПФД: обусловлен спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0025. Электрогазосварщик 5 разряда	Аэрозоли ПФД: обусловлен спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0026. Электрогазосварщик 5 разряда	Аэрозоли ПФД: обусловлен спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
Цех магистральных, квартальных сетей и ЦТП, участок №2					

0027. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Ознакомление работников	30 календарных дней с даты утверждения в ОУТ	Выполнено
0028. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Ознакомление работников	30 календарных дней с даты утверждения в ОУТ	Выполнено
0029. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-		
0030. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-		
0031. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-		
0032. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-		
0033. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-		
0034. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-		
0035. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-		
0036. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-		
0037. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-		
0038. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-		

	ветствии с результатами СОУТ				
0039. Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0040. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0041. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0042. Электрогазосварщик 5 разряда	Аэрозоли ПФД: обусловлен спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0043. Электрогазосварщик 5 разряда	Аэрозоли ПФД: обусловлен спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0044. Электрогазосварщик 4 разряда	Аэрозоли ПФД: обусловлен спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
0045. Электрогазосварщик 6 разряда	Аэрозоли ПФД: обусловлен спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			
	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ	-			

[illegible]

	ветствии с результатами СОУТ				
0058. Машинист экскаватора 6 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ				
0059. Машинист экскаватора 5 разряда	Тяжесть: обусловлена спецификой трудового процесса. Обеспечить компенсацию за вредные условия труда в соответствии с результатами СОУТ				
0060. Водитель автокрана 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Ознакомление работников	30 календарных дней	Вотпалено	
0061. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Ознакомление работников	30 календарных дней	Вотпалено	
0062. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Ознакомление работников	30 календарных дней	Вотпалено	
0063. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Ознакомление работников	30 календарных дней	Вотпалено	
0064. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Ознакомление работников	30 календарных дней	Вотпалено	

Дата составления: 22.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (подпись) Цветков А.В. (Ф.И.О.) 24.01.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (подпись) Усманов Р.Р. (Ф.И.О.) 26.02.24 (дата)





Специалист по кадрам (подпись) Бочкарева Е.В. (Ф.И.О.) 22.01.2024 (дата)

Инженер (подпись) Малоземов В.С. (Ф.И.О.) 22.01.2024 (дата)

Главный энергетик (подпись) Захаров А.Е. (Ф.И.О.) 22.01.2024 (дата)

Главный бухгалтер (подпись) Абсалямова Т.Н. (Ф.И.О.) 22.01.2024 (дата)

Начальник ПЭО (подпись) Ломовцева О.Д. (Ф.И.О.) 22.01.2024 (дата)

Начальник участка (должность)		Каблуков Д.В. (Ф.И.О.)	<u>16.02.24</u> (дата)
Начальник участка (должность)		Пестёха В.С. (Ф.И.О.)	<u>26.02.24</u> (дата)
Начальник АТУ (должность)		Хамитов А.А. (Ф.И.О.)	<u>26.02.24</u> (дата)
Старший мастер УКУ (должность)		Яновский С.В. (Ф.И.О.)	<u>26.02.24</u> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1288 _____ Масалимова Л.А.
(подпись) (Ф.И.О.) 22.01.2024
(дата)

