

УТВЕРЖДАЮ

У Т В Е Р Ж Д АЮ
Главный инженер
ООО «Кумертауские Телловые сети»
Р.Р. Усманов

2025г.

ГРАФИК РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Электрооборудования УТАИ ООО «КТС» на 2025 год

65.		Устройство «Экран»	TO	TO	TO	TO	TO	TP	TO						
66.		Эл.двиг. (пов.№1) Р-4 кВт Q3EFA132M2C42H	TO	TO	TO	TO	TO	TP	TO						
67.	ЦПИ № 10	Эл.двиг. (пов.№2) Р-4 кВт Q3EFA132M2C42H	TO	TO	TO	TO	TO	TP	TO						
68.		Эл.двиг. (пов.№3) Р-4 кВт Q3EFA132M2C42H	TO	TO	TO	TO	TO	TP	TO						
69.		ВРУ-0,4 кВт	TO												
70.		ШО-10	TO												
71.		ВРУ-0,4 кВт	TO												
72.		ЧРП - 4 кВт	TO												
73.		Устройство «Экран»	TO												
74.		Эл.двиг. (ЦН№1) Р-4кВт АИР118CE	TO												
75.	ЦПИ № 11	Эл.двиг. (ЦН№2) Р-4кВт АИР118CE	TO												
76.		ВРУ-0,4 кВт	TR	TO											
77.		ШО-11	TO												
78.		Эл.двиг.(ЦН№1) Р-4 кВт АИР118CE	TO												
79.	ЦПИ № 12	Эл.двиг.(ЦН№2) Р-4 кВт АИР118CE	TO												
80.		ВРУ-0,4 кВт	TR	TO											
81.		ШО-12	TO												
82.		Эл.двиг. (кот.№1) Р-7,5 кВт 13,4 А 2920 об/мин НМАЗ 132SB	TO												
83.	Блочно-модульная котельная	Эл.двиг. (кот.№2) Р-7,5 кВт 13,4 А 2920 об/мин НМАЗ 132SB	TO	TR	TO										
84.		Эл.двиг. (кот.№3) Р-7,5 кВт 13,4 А 2920 об/мин НМАЗ 132SB	TO												
85.		Эл.двиг. (сет.№1) Р-22 кВт 40А 2950 об/мин М180M-2	TO												
86.		Эл.двиг. (сет.№2) Р-22 кВт 40А 2950 об/мин М180M-2	TO	TR	TO										
87.		Эл.двиг. (сет.№3) Р-22 кВт 40A 2950 об/мин М180M-2	TO												
88.		Эл.двиг.(подп.№1) Р-7,5 кВт 13,4А 2920об/мин НМАЗ-132SB-2	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TP	TO	TO	TO	TO	TO	TO
89.		Эл.двиг. (подп.№2) Р-4 кВт 7,5А 2830об/мин К40/200Т	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TP	TO	TO	TO	TO	TO	TO
90.		Эл.двиг. (продув.№1)Р-7,5 кВт 9,2А 2890об/мин МТ112MA2-STD ТР	TO	TR	TO	TO	TO	TO	TP	TO	TO	TO	TO	TO	TO
91.		Эл.двиг. (продув.№2)Р-7,5 кВт 9,2А 2890об/мин МТ112MA2-STD ТР	TO	TR	TO	TO	TO	TO	TP	TO	TO	TO	TO	TO	TO
92.		Эл.двиг. (продув.№3)Р-7,5 кВт 9,2А 2890об/мин МТ112MA2-STD ТР	TO	TR	TO	TO	TO	TO	TP	TO	TO	TO	TO	TO	TO
93.		Эл.двиг. (ж.т.) Р-11 кВт 23А 1450об/мин 4BP132M4 У2	TO	TO	TP	TO	TO	TO	TP	TO	TO	TO	TO	TO	TO
94.	Котельная «Школа»	Эл.двиг.(ЦН) Р-2,2 кВт Willo	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TP	TO	TO	TO	TO	TO	TO
95.	Котельная «Каисса»	Эл.двиг.(ЦН) Р-0,37 кВт Calpeda	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TP	TO	TO	TO	TO	TO	TO
96.	Котельная «ОГУ»	Эл.двиг.(ЦН) Р-0,55 кВт Calpeda	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TP	TO	TO	TO	TO	TO	TO
97.	Котельная «Акшениев»	Эл.двиг.(ЦН) Р-2,2 кВт Calpeda	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TP	TO	TO	TO	TO	TO	TO

Главный энергетик

Захаров А.Е.